

RELEKTA
101



PRODUKT- KATTALOG



SYMBOLFÖRKLARINGAR

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN



HUS



BÅT



BIL



RÖR



FÖNSTER



MUTTER



TRÄDGÅRDS-
MASKINER



GARAGE



HUSVAGN

EGENSKAPER



ÖVERMÅL-
NINGSBAR



UV-STABIL



TÅL MINUS-
GRADER



VATTEN-
BESTÄNDIGT



ANTI-
BAKTERIELL



UTAN
VATTEN



LJUD-
ISOLERANDE



BRAND-
HÄMMANDE



UNDER
VATTEN



LIMNING & FOGNING
SIDA 5-9



RENGÖRING & AVFETTNING
SIDA 11-14



SMÖRJNING & YTSKYDD
SIDA 16



REPARATION
SIDA 18-20



ISOLERING & LUFTTÄTNING
SIDA 22



VERKTYG & TILLBEHÖR
SIDA 24-30



LIMING OG FUGING

SIDE 5-9

101 AKRYL ECO | 5

101 AKRYL FOG | 6

101 AKRYL PLUS | 7

101 BRANDAKRYL | 8

101 SPRAYLIM | 9

101 AKRYL ECO

- Enligt BREEAM-SE emissionskrav
- Mycket god vidhäftning på de flesta material
- Snabbt övermålningsbar
- 10 % elastisk
- UV-stabil och färgsäker
- För inomhus användning



Hvor brukes den?

101 AKRYL ECO är gjord för inomhus användning och har mycket god vidhäftning på de flesta material, som t.ex. trä, gips, metall, tegel, målade ytor etc. Den är mycket lämplig för interiör- och akustikfogning, fogning av gipsskivor, listverk, sprickor och skarvar, tätning runt dörrar och fönster, samt tätning av sprickor, hål och skarvar.

Vit 310 ml patron

101 AKRYL ECO är en Svanenmärkt akrylbaserad målarfog som är enligt BREEAM-SE emissionskrav. Den har mycket god vidhäftning på de flesta material som t.ex. trä, gips, metall, tegel, målade ytor etc., och kan snabbt övermålas.



3097 0026



101 AKRYL FOG

- Snabbt övermålningsbar
- 10 % elastisk
- UV-stabil
- God vidhäftning på de flesta material
- Ger slät och fin yta

Hvor brukes den?

101 AKRYL FOG har god vidhäftning på de flesta byggnadsmaterial, såsom trä, gips, metall, tegel, målade ytor etc. och är utmärkt till bl.a. interiör- och akustikfogning, fogning av gipsskivor, listverk, sprickor och skarvar, och tätning runt dörrar och fönster.



Vit 310 ml patron

101 AKRYL FOG fäster bra på de flesta byggnadsmaterial och är utmärkt för inomhus användning till interiör-/akustikfogar, fogning av gipsskivor, listverk, sprickor och skarvar, och tätning runt dörrar/fönster.



101 AKRYL PLUS

- Tål ned till -18 °C i patronen
- 12,5 % elastisk
- Snabbt övermålningsbar
- UV-stabil
- Mycket god vidhäftning på de flesta material
- Ger en slät och fin yta
- Både för inom- och utomhus användning



Hvor brukes den?

101 AKRYL PLUS har mycket god vidhäftning på de flesta material, såsom trä, murverk och betong, gips etc., och är idealisk för fogning runt dörrar och fönster, fyllning och tätning av fogar vid montering av gipsskivor, träfasader, listverk, samt lufttätning runt ventilations- och rör genomföringar. Den kan även användas för limning av cellplast, eller som vattenbaserat monteringslim på de flesta byggmaterial.

Vit 310 ml patron

101 AKRYL PLUS är en 12,5 % elastisk målarfog för inom- och utomhus användning, med mycket god vidhäftning på de flesta material. Den är idealisk för fogning, fyllning och tätning, och kan användas för limning av cellplast och som vattenbaserat monteringslim.



101 BRANDAKRYL

- SP FIRE RESEARCH-godkänd för fogning och tätning av alla typer av konstruktioner och genomföringar
- Upp till 4 timmars brandmotstånd (EI 240)
- Hög ljudisoleringsförmåga (62 dB)
- Enligt BREEAM-SE emissionskrav
- Enkel att applicera, och ger en fin yta

Hvor brukes den?

101 BRANDAKRYL kan användas som fogmassa i tak-/vägg-/golvövergångar för att uppnå brandklassificering upp till EI 240. Den är väl lämpad för material som gipsskivor, isoleringsskivor, murverk/betong, trä, glas, tegel, stål, PVS etc. Den är också idealiskt för att täta hålrummet kring kabelgenomföringar.



310 ml patron

SP FIRE RESEARCH-godkänd fogmassa som uppfyller BREEAM-SE emissionskrav och ljudtätningskrav. För fogning och tätning av rör-, kabel- och kanalgenomföringar. Härdar snabbt, är övermålbart, permanent flexibel upp till 12,5 % och värmeexpanderande vid +180 °C. EI 30 -> EI 240.



101 SPRAYLIM

- Mycket bra vidhäftning till de flesta material
- Limer starkt, hårdnar snabbt och är mycket lätt att använda. Tål höga temperaturer, upp till 100 °C
- Perfekt för limning av textilier, affischer, skumgummi, cellplast etc.

Hvor brukes det?

Det limmar de flesta material som papper, kartong, textilier, filt, vinyl, plastfolie, skumgummi, cellplast, kork, polyuretan etc. mot ytor av metall, trä, keramik, betong, glas etc. Perfekt för både professionella och hobbyanvändare inom möbelklädsel, tryck, grafiska formgivare, bilinteriörer, ljudreducing, isolering m.m.



500 ml aerosol

101 SPRAYLIM är ett snabbhäftande universallim med direkt hög limstyrka. Perfekt för stora ytor och limmar de flesta material, som textil, papper, plastfilm, polyuretan, metall, keramik, betong, vinyl, filt, kartong, skumgummi, kork, cellplast m.m. Den kan användas till både permanent och icke-permanent limning.





RENGÖRING & AVFETTNING

SIDA 11-14

101 WIPES | 11

101 WIPES HD | 12

101 ANTIBAKTERIELL WIPES | 13

101 PRE-PAINT WIPES | 14

101 WIPES

- Perfekt att ha i hemmet, bilen, båten, garaget, verkstaden m.m.
- Rengöring av släta och hårda ytor
- Tar bort spill och fläckar, och ohärdade fogmassor, lim och byggskum
- Kan ersätta starka kemikalier
- Er skonsam mot huden

Hvor brukes den?

101 WIPES är mycket effektiva för att ta bort olja, fett och limrester, även färger, lacker, bläck, tryckfärg, sprittusch, graffiti m.m. från de flesta släta och hårda ytor som metall, trä, sten, glas etc. De kan också ta bort spill från ohärdade fogmassor, lim och byggskum. Vid glättning av fogar, är 101 WIPES mycket bra till rengöring av fogverket mellan varje glättning.



50 st burk

BIG 80 st burk

101 WIPES rengör effektivt de flesta släta och hårda ytor som metall, trä, sten, glas etc., och är skonsam mot huden då den innehåller Aloe Vera, veteextrakt och vitaminer E+A.



EXTRA KRAFTIGA
RENGÖRINGSDUKAR

101 WIPES HD

- Perfekt att ha i hemmet, bilen, båten, garaget, verkstaden m.m.
- Starkt luddfritt material för rengöring av verktyg och släta ytor
- Lätt att använda och snabb effekt
- Kan ersätta tvål och vatten, samt starka kemikalier
- Tar bort spill och fläckar, och ohärdade fogmassor, lim och byggsaum
- Duk som används håller fukten i flera timmar

Hvor brukes den?

101 WIPES HD är lämplig för industriell och yrkesmässig användning, som verkstäder, VVS, tryckerier, hantverkare etc. Den tar bort spill och fläckar, ohärdad fogmassa, lim och byggsaum från både verktyg och maskiner, samt ytor av metall, trä, sten, glas, etc.



80 st burk

101 WIPES HD är slitstarka luddfria dukar som håller fukten i flera timmar och absorberar smuts mycket bra. Den innehåller Aloe Vera, veteextrakt och vitaminer E+A för att skydda huden, är VOC-fria, och kan ersätta vatten, tvål, starka kemikalier eller slipemedel.



101 ANTIBAKTERIELL WIPES

- Effektiv borttagning av virus, bakterier och mögel
- Är rengörande, desinficerande och uppfriskande
- Skonsam mot huden

Hvor brukes den?

101 ANTIBAKTERIELL WIPES kan användas för desinficering av händer, ytor och berörs ofta, som t ex. dörrhantag, matsalsbord, arbetsbänkar, receptioner etc. De lämpar också att ha med sig på aktiviteter där hygien är viktigt, såsom vid jakt och fiske.



50 st burk

101 ANTIBAKTERIELL WIPES är starka desinfektions-servetter med dokumenterad effekt mot virus, bakterier och svamp på alla ytor, inkl. hud/händer. 101 ANTIBAKTERIELL WIPES kan bidra till att begränsa kontaktsmitta av bakterier och virus från ytor, och är testad i enlighet med EN 14476:2013+A2:2019.



101 PRE-PAINT WIPES

- Säkerställer bättre vidhäftning av färg, lack och lim på de flesta material
- Mattar ner ytan, utan behov av slipning
- Lätt att använda, utan tvätt eller sköljning

Hvor brukes den?

101 PRE-PAINT WIPES är mycket effektiv för att avlägsna damm, fett, sot, matrester, svärta, tapetlimrester och vax från målat och omålat trä, metall eller vinyltapet. Den är speciellt utvecklad för att förbehandla högglasnytor eller andra hårda material innan du målar, lacker eller limmar utan att behöva slipas. Det är också idealiskt att använda på väggar före tapetering.



40 st burk

Rengör, avfettar och mattar ned ytan, vilket säkerställer bättre vidhäftning vid lackering, målning eller limning. 101 PRE-PAINT WIPES är mycket effektiv för att avlägsna damm, fett, sot, matrester, svärta, tapetlimrester och vax från målat eller omålat trä, metall och vinyltapet.





SMÖRJNING & YTSKYDD

SIDA 16

101 UNIVERSALFETT EP | 16

101 UNIVERSAL FETT EP

- Ger god smörjning, även i krävande förhållanden
- Tål tunga belastningar (Extreme Pressure)
- Mycket bra vattenmotstånd – water washout på endast 2,5 %
- Hög vidhäftning, även vid höga hastigheter
- Tål temperaturer från -20 °C till +140 °C

Hvor brukes det?

101 UNIVERSALFETT EP är lämplig för smörjning av ett brett utbud av hjul- och rullager, vridskivor på lastbilar, rotorlutningar och centrala smörjsystem på jordbruks- och byggmaskiner samt andra rörliga delar som behöver smörjas.



400 g patron

101 UNIVERSALFETT EP är ett högkvalitets smörjfett med mycket god vidhäftning - NLGI 2, anpassad för användning i våta, korrosiva miljöer. Det innehåller Extreme Pressure-addetiver och är lämpligt för ett brett spektrum av belastade lager och andra rörliga delar som behöver smörjning.





REPARATION

SIDA 18-20

101 REPAIR STICK | 18

101 REPAIR TAPE+ | 19

101 REPAIR TAPE+ HD | 20

101 REPAIR STICK

- Enkel att använda
- Reparerar, limmar, tätar och bygger
- Kan användas på dom flesta ytor
- Kan även användas under vatten
- Fäster inte på släta handskar under användning
- Kan slipas, borras, sågas, gängas, slipas och målas efter härdning

Hvor brukes det?

101 REPAIR STICK reparerar, tätar och limmar alla typer metall, de flesta typer av plast, trämaterial, glas, keramik, betong, sten - praktisk taget alla hårda ytor (kan ej användas på mjuka eller flexibla ytor som gummi od.). Kan även användas under vatten (limmar bl.a. bly under vatten). 101 REPAIR STICK används bl.a. för tätning av säkringsskåp.



Blister

101 REPAIR STICK är ett universalkitt som är enkel att arbeta med vid reparationer, byggande, limning och tätning. Den genomhärdar på 15 minuter.



101 REPAIR TAPE+

- För snabb, stark och permanent tätning/ reparation
- Självvulkande, kan användas på båda sidor
- Kan användas under vatten
- Slät och smutsavvisande yta
- Tål upp till 12 bar tryck, -60 °C till +260 °C och isolerar 8000 volt
- Halogenfri, vattentät och lufttät



Hvor brukes den?

101 REPAIR TAPE+ är lämplig för både konsument och alla typer av branscher; hus & hem, båt, bil, lastbil, husvagn, lantbruk, industri, vvs, underhåll, osv. Exempel på användning är; nödreparation av slangar, rör och kopplingar, försegling av kopplingar och rördelar, lindning av ändar på rep, korrosionsskydd, elektrisk isolering osv.

Transparent
25 mm x 3 m blister

Svart 25 mm x 3 m blister

En stark, limfri och självvulkande universaltape som ger en snabb och permanent, vattentät och lufttät reparation. Den kan användas under vatten, tål upp till 12 bar tryck, temperatur -60 °C till +260 °C och isolerar upp till 8000 volt.



101 REPAIR TAPE+ HD

- För snabb, stark och permanent tätning/reparation
- Självvulkande, kan användas på båda sidor
- Kan användas under vatten
- Slät och smutsavvisande yta
- Tål upp till 12 bar tryck, -60 °C till +260 °C och isolerar 8000 volt
- Halogenfri, vattentät och lufttät



Hvor brukes den?

101 REPAIR TAPE+ HD är lämplig för både konsument och alla typer av branscher; hus & hem, båt, bil, lastbil, husvagn, lantbruk, industri, vvs, underhåll, osv. Exempel på användning är; nödreparation av slangar, rör och kopplingar, försegling av kopplingar och rördelar, lindning av ändar på rep osv.

Svart 50 mm x 10 m påse

101 REPAIR TAPE+ HD är en bred, stark, limfri och självvulkande universaltape som ger snabb och permanent, vattentät och lufttät reparation. Kan användas under vatten, tål upp till 12 bar tryck, temperatur -60 °C till +260 °C och isolerar upp till 8000 volt.





ISOLERING & LUFTTÄTNING

SIDA 22

101 BYGGSKUM | 22

101 BYGGSKUM

- Ljuddämpande samt kyl- och värmeisolerande
- Stark vidhäftning på de flesta material
- Kan användas ned till -10 °C
- Klar att använda, med medföljande rör

Hvor brukes det?

Ljuddämpande samt kyl- och värmeisolerande tätning runt dörrar och fönster.



500 ml aerosol

Helårs enkomponent polyuretanbaserat byggskum som kan användas ned till -10°C. Det fäster mot de flesta material, även fuktiga, och tätar, fyller, isolerar, samt monterar. 101 BYGGSKUM härdar med hjälp av fuktigheten i luften och bildar ett styvt samt poröst material.





VERKTYG & TILLBEHÖR

SIDA 24-30

101 TORKTRASOR | 24

101 FOGBORTTAGARE | 25

101 FOGGLÄTTARE | 26

101 PATRON KIT | 27

101 GUN | 27

101 WIPESSTATIV | 28

101 SKUMPISTOL | 28

101 METERSTOCK | 29

101 MINERALULL | 29

101 TÄCKFILT | 30

101 TORKTRASOR

- God absorptionsförmåga
- Återvunnet material från textilbranschen
- För alla typer av arbete inom fordons- och mekaniska verkstäder, tryckerier, industrin, måleribranschen, osv.

Hvor brukes de?

101 TORKTRASOR 1 KG BOMULL VIT och 101 TORKTRASOR 10 KG BOMULL BLANDAD KULÖR är tillverkad av T-shirts etc. i 100% bomull. Luddfri och lämplig för allmän rengöring, verkstäder, maskiner, målare och rengöring med lösningssmedel och kemikalier.



Vit 1 kg påse

Blandade 10 kg påse

101 TORKTRASOR BOMULL har god absorptionsförmåga och är tillverkad av rester från textilindustrin. Den goda kvaliteten gör trasorna mycket lämpliga för allmän rengöring, även med lösningssmedel och kemikalier, samt för alla typer av arbete inom fordonsverkstäder, mekaniska verkstäder, tryckerier, industrin, måleribranschen, osv.



101 FOGBORTTAGARE

- Snabb och säker borttagning av gamla mjukfogar
- Säker i användning, orsakar inga repor i ytorna (ex. kakel)
- Enkel att använda genom ett ergonomiskt grepp med gummierad yta

Hvor brukes den?

101 FOGBORTTAGARE är perfekt för att ta bort gamla fogar utan att skada ytan, t.ex. runt köksbänken, handfat, badkar och liknande, på kakel, bänkskivor, panel etc.



101 FOGBORTTAGARE är gjord av solid hårdplast, med en gummierad yta som ger ett optimalt ergonomiskt grepp. Ändarna med två olika skrapor tar bort alla typer mjuk fogmassa enkelt, snabbt och effektivt. 101 FOGBORTTAGARE är perfekt för att ta bort gamla fogar utan att skada ytan, t.ex. runt köksbänken, handfat, badkar och liknande, på kakel, bänkskivor, panel etc.



GER ETT OPTIMALT
FOGRESULTAT

101 FOGGLÄTTARE

- Effektiv glättning av fogar med proffsigt resultat varje gång
- 2 olika profiler – en i varje enda
- Enkel att använda genom ett ergonomiskt grepp med gummierad yta

Hvor brukes den?

101 FOGGLÄTTARE gör det lättare att få släta och snygga fogar när du använder fogmassa.



101 FOGGLÄTTARE är gjord av solid hårdplast med en gummierad yta som ger ett optimalt ergonomiskt grepp. Ett perfekt verktyg för att enkelt få släta och snygga fogar varje gång när du använder fogmassa. Dom 2 olika profilerna på ändarna gör att man kan glätta ut smala så väl som breda fogar.



ENKLARE FOGNING
OCH LIMNING

101 PATRON KIT

- Vinkelpip, patronpropp och förlängare
- Förenklar fogning på trånga och svåra ställen
- Propp tätar patronen och förhindrar uttorkning av massa



FUNKTIONELL FOGPISTOL
I SOLID METALL

101 GUN


- Passar till alla standard fog- och limpatroner
- Kraftöverföring 7:1 för lätt pumpning och jämn mängd
- Ytlösningsknapp med anti drip funktion för hög precision
- Integrerat punkteringsfunktion för härdad massa i patronpip
- Korrosionsbeständig pistong och glidkomponenter



HÅLLER WIPESBURKAR
PÅ PLATS

101 WIPESSTATIV

- Enkel att montera
- Håller wipiburkar på plats och i optimal position
- Gör wipes lätt åtkomlig
- Passar 101 WIPES BIG och 101 WIPES HD



ENKEL APPLICERING
AV BYGGSKUM

101 SKUMPISTOL

- Praktisk skumpistol för både små och stora arbeten
- Lätt att använda och exakt dosering
- Ingen rengöring krävs
- Röret kan användas flera gånger
- Med fyra utbytbara rör
- Tillverkad av återvinningsbar plast



3 I 1 METERSTOCK

101 METERSTOCK

- Slitstark och flexibel
- 2 meter längd
- Reversibel skala for avläsning på båda sidor
- Egen djupmätare
- Egen vinkelmätare



UNIVERSELL
MINERALULL

101 MINERALULL


- Uppfyller kraven för brandtätning
- Tål temperaturer upp till +1400 °C
- Låg vikt
- Lätt att forma och anpassa
- Reagerar inte i kontakt med andra material
- Innehåller inga farliga kemikalier




1 st blister

101 TÄCKFILT

- Skyddar underlaget vid målning, montering och flytt
- Plastfolierad undersida säkrar stabilitet och förhindrar vätskegenomträngning
- Snabb och bra absorptionsförmåga
- Praktiskt bredd på rullen (1 meter)
- Lätt att anpassa till önskad storlek
- Lätt att använda, snabb att rulla ut och ihop igen
- Återanvändbar



10 m



RELEKTA 101

101-produktene levereras av samma leverantör som Tec7-produkterna i Sverige. Du hittar mer information och produktfilmer på www.101.as.

Produkterna i 101-serien är registrerade i BASTA, byggkatalogen.se, Byggfakta-Docu, Finfo och RSK-databasen. Produkterna säljs via välsorterade butiker inom färg-, järn-, VVS- och byggfackhandeln över hela landet.

Frågor?



www.101.as



post@relekta.no



+46 (0) 31 13 54 90

Relekta AS

PB 6169, Etterstad 0602 Oslo

Tlf: +46 (0) 31 13 54 90

post@relekta.no | 101.as

Art.nr: S751 | 08.06.22 © Relekta AS.

