

TEC7



TEC7
SIMPLY
WORKS



TEC7



+46 (0) 31 13 54 90



fb.com/tec7sverige



tec7.se

LIMNING & FOGNING

**RENGÖRING &
AVFETTNING**




SMÖRJNING & YTSKYDD

**ISOLERING &
LUFTTÄTNING**

REPARATION

VATTENTÄTNING

VERKTYG & TILLBEHÖR



**LIMNING &
FOGNIING**


TEC7

Miljöanpassad lim, fog- och tätningsmassa



- ✓ Livsmedelgodkänd och enligt BREEAM-SE emissionskrav
- ✓ Gift- och luktfri, innehåller inte ftalater, isocyanater eller skadliga lösningsmedel
- ✓ Har lång hållbarhet i förpackning (18 mån) och tål att frysa/tina upprepade gånger utan att förlora egenskaperna
- ✓ Lämplig för tätning mot Radon
- ✓ Limmar starkt, härdar snabbt, krymper inte och förblir flexibel

310 ml patron



100 ml tub



600 ml korv



TEC7 kan användas till limning, konstruktion, fogning, tätning och reparation på dom allra flesta material, både inom- och utomhus, och fäster även på våta ytor. Den är livsmedelgodkänd, enligt BREEAM-SE emissionskrav, samt gift-/luktfri. TEC7 tål att frysa i förpackning, limmar starkt, härdar snabbt, förblir flexibel, krymper ej, samt är övermålningsbar, UV-stabil och mycket åldringsbeständig.



ANCHOR

Certifierat, effektivt och starkt kemiskt ankare



- ✓ Två-komponents kemiskt ankare baserat på vinylesterharts
- ✓ ETA-certifierad för användningsområden, brandcertifierad och dokumenterad vattentät
- ✓ Styren- och ftalatfri, kan användas inomhus
- ✓ UV-stabil och beständig mot brand, kemikalier, klor- och saltvatten
- ✓ Härdar snabbt, utan att krympa eller expandera, och blir starkare än underlaget

ANCHOR är ett kemiskt ankare för stark/permanent montering och infästning. ETA-certifierad för användningsområden, brandcertifierad och vattentät. Kan användas på fuktiga ytor, under vatten och inomhus. Härdar snabbt utan krympning/expansion, blir starkare än underlaget och tål höga belastningar. Är motståndskraftig mot UV-ljus, kemikalier, klor-/saltvatten och tål temp. från -40 °C till +80 °C.

280 ml patron



FOAMTACK

Lågexpanderande fogskum och lim

Limning & fogning



- ✓ Enklare och snabbare montering av sten, murblock, trä, gips- och isoleringskivor etc.
- ✓ Ersätter upp till 25 kg murbruk
- ✓ Låg efterexpansion ger exakt fyllning av hålrum
- ✓ Enligt BREEAM-SE emissionskrav
- ✓ Kan belastas efter 30 minuter

Snabb limning av murblock och gips-, polystyren och panelskivor, kan även användas på byggmaterial som tegelsten, natursten, trälistor etc. En burk ersätter upp till 25 kg torrbetong. Extremt låg efterexpansion (< 5 %) ger en exakt fyllning av hålrum runt elrör o.l, samt även dörrar och fönster. Med den höga isoleringsförmågan bryter den effektivt köldbryggor. Enligt BREEAM-SE emissionskrav.

750 ml aerosol



POXY

Universalt, snabbt och starkt epoxilim




25 ml patron

Transp.

- ✓ Högkvalitets och transparent 2-komponents epoxilim
- ✓ Kan användas både inom- och utomhus
- ✓ Enkel applicering, god blandningsförmåga, limpistol ej nödvändig
- ✓ Kan slipas, borrar/sågas i, skäras, fräsas och övermålas
- ✓ Högt kemiskt motstånd och mycket gott elektriskt motstånd

POXY är ett vattentätt, snabbhärdande, transparent, 2-komponent epoxilim med hög limstyrka. Den kan användas både inom- och utomhus på nästan alla typer av byggmaterial, och kan fylla porer/ojämnheter. Den är enkel att applicera, varken krymper eller expanderar, och har högt kemiskt/elektriskt motstånd. POXY kan slipas, borrar/sågas i, fräsas och övermålas med de flesta typer målarfärg.



XEALPRO

Universal och miljöanpassad silikon

Limning & fogning

För
inom- och
utomhus-
bruk




- ✓ För fogning i t.ex. våtrum, runt bänkskivor, speglar, kakel, sten, fasader etc.
- ✓ UV-stabil, färgbeständig, 100 % luft- och vattentät, och tål temperaturer från -60 °C till +180 °C
- ✓ Har stark vidhäftning mot de flesta material, är enkel att använda, ger en fin och slät ytfinish och är 25 % elastisk
- ✓ Livsmedelsgodkänd och innehåller inga VOC, MEKO eller skadliga lösningsmedel

Universal silikon för inom- och utomhusbruk. Fullt certifierad för användning i våtrum, på glas/fasad och gångytor. Är livsmedelsgodkänd, enligt BREEAM-SE emissionskrav, har högsta klassificeringen för mögelresistens och god kemikaliebeständighet. Stark vidhäftning mot de flesta material. 25 % elastisk. UV-stabil. Färgfast, 100 % luft-/vattentät, och tål temperaturer från -60 °C till +180 °C.

310 mlpatron



Transp.



SUPER

Snabblim för dom flesta föremål och material



- ✓ Omedelbar vidhäftning, fullhärdat på sekunder
- ✓ Hög limstyrka i varje droppe
- ✓ Dryg och ekonomisk vid användning, innehåller ca 200 droppar lim
- ✓ Krymper ej, kan användas på glas
- ✓ Lång arbetstid, härdar först vid kontakt med båda ytorna

SUPER är ett transparent snabblim för dom flesta små och mellan-stora jobb och material. Den har mycket hög limstyrka och fullhärdas på sekunder. SUPER är dryg och ekonomisk vid användning, med ca. 200 droppar lim som var sig täcker ytor på 3-5 cm². Den krymper ej och kan därför användas på glas, har bra kemikaliemotstånd mot t.ex. lösningsmedel, oljor och bensin, samt tål varierande temperaturer.

10 ml blister

Transp.



SUPER PLUS

Effektivt snabblim + aktivator




- ✓ Kombinationen lim och aktivator ger ett snabbt, starkt och bestående resultat
- ✓ Omedelbar vidhäftning, fullhärdad på några sekunder
- ✓ Hög limstyrka i varje droppe, innehåller ca 1250 droppar lim
- ✓ Snabblim och aktivator kan användas med sågspån, sand och liknande för att fylla hål och mindre skador
- ✓ Kan användas på glas då limmet är krympfritt

SUPER PLUS är ett snabblim för de flesta föremål och material, med en aktivator som reducerar härdningstiden och förbättrar vidhäftningen, även vid hög luftfuktighet. Kombinationen snabblim och aktivator är mycket lämplig till fyllning, montering och reparation av dom flesta föremål material, även på ojämna, porösa och stora släta ytor. SUPER snabblim krymper ej och kan därför användas på glas.

50 ml SUPER GLUE
m/ 200 ml SUPER
AKTIVATOR blister

Transp.



TRANS CLEAR & INOX

Universal kristallklar lim, fog- och tätningssmassa



- ✓ Livsmedelgodkänd och enligt BREEAM-SE emissionskrav
- ✓ Gift- och luktfri, innehåller inte ftalater, isocyanater eller skadliga lösningsmedel
- ✓ Tål att frysa/tina upprepade gånger i patron utan att förlora egenskaperna
- ✓ Övermålningsbar, UV-stabil och är mycket åldringsbeständigt
- ✓ Limmar starkt, härdar snabbt, krymper inte och förblir flexibel

TRANS CLEAR är en kristallklar lim, fog- och tätningssmassa för dom allra flesta material, både inom- och utomhus, och som fäster även på våta ytor. Den är livsmedelgodkänd, enligt BREEAM-SE emissionskrav, samt gift- och luktfri. TRANS CLEAR tål att frysa i förpackning, limmar starkt, härdar snabbt, förblir flexibel, krymper ej, samt är övermålningsbar, UV-stabil och mycket åldringsbeständig.


CLEAR & INOX
310 ml patron

Transp.



CLEAR 100 ml tub

Transp.



X-TACK

Kraftlimning med direkt hugg



- ✓ Ersätter lödning, bult, popnit, skruvar, spikar
- ✓ Hög omedelbar vidhäftning (600 kg/m²) och permanent limstyrka (230 ton/m²)
- ✓ Kan användas i temperaturer ned till -10 °C
- ✓ Mycket väderbeständig under nordiska förhållande
- ✓ Tål att frysa/tina upprepade gånger i patron utan att tappa sina egenskaper

X-TACK är ett snabbhärdande universallim med extrem omedelbar vidhäftning (600 kg/m²) och hög permanent limstyrka (230 ton/m²). Den rinner inte, behåller elasticiteten och tål belastningar, rörelser och vibrationer, är livsmedelgodkänd, kan användas inom/ utomhus (ned till -10 °C), samt på fuktiga ytor. X-TACK är anpassad nordiskt klimat och tål att frysa/tina i patron utan att tappa egenskaper.

290 ml patron



X-SEAL



Miljöanpassad flexibel fogmassa



- ✓ Lämplig för rörelsefogar, upp till 20%
- ✓ Fäster bra till de flesta material, även våta
- ✓ Lätt att använda, ger en fin och slät ytfinish
- ✓ Kan snabbt övermålas
- ✓ Fullt certifierad för användning både i våtrum, på fasader och glas, samt gångtrafikerade ytor

Elastisk MS-polymerbaserat fogmassa som kan användas för både fogning och limning på de flesta material, även i våtrum. Den kan övermålas efter bara några minuter, kan användas på fuktiga ytor, härdar snabbt och blir permanent flexibel med en elasticitet ända upptil 20 %. Den höga vidhäftningsstyrkan (16 kg/cm²) gör att den sitter bra på de flesta ytor.

310 ml patron



RENGÖRING & AVFETTNING

CA CLEAN

Borttagning av rost, kalk, cementrester etc.



1 liter sprayflaska

- ✓ Effektiv rengöring av kakel, rostfritt stål, porslin, plast etc
- ✓ Enligt kraven i HACCP*
- ✓ Färdigblandad, klar för användning
- ✓ Praktisk sprayflaska med justerbart skummunstycke
- ✓ Långvarig effekt på vertikala ytor/väggar då den inte rinner

CA CLEAN är ett färdigblandat skumrengöringsmedel i sprayflaska med justerbart munstycke. Den tar bort tvålrester, kalk, cementrester, fogdamm och rost på glas, rostfritt stål, sten, kakel, plast, porslin, metaller, skiffer m.m., i simbassänger, sanitära utrymmen, duschar, kök etc. Den har långvarig effekt på vertikala ytor då den inte rinner under användning och är enligt kraven i HACCP.



* HACCP står för Hazard Analysis and Critical Control Points och beskriver systematisk preventiv säkerhet i hela produktionskedjan av livsmedel med tanke på fysiska, kemiska och biologiska riskmoment. Du hittar mer information om HACCP på Livsmedelverkets sidor www.slv.se

HP CLEAN

Universellt och miljöpåpassat rengöringsmedel

Rengöring & avfettning



- ✓ Till rengöring och avfettning på både hårda och mjuka ytor
- ✓ Vattenbaserad och biologiskt nedbrytbar
- ✓ Ingen obehaglig doft
- ✓ Klar att använda, snabbverkande och kraftfull (HP = High Power)
- ✓ Väl lämpad för fogglättning på porösa ytor


HP Clean är ett kraftfullt snabbverkande universellt rengöringsmedel och en avfettare som tar bort obehaglig lukt och naturliga förorening på hårda och mjuka ytor. Den har mild doft, är vattenbaserad, basisk, biologiskt nedbrytbar och enligt HACCP-normen*. Det gör den säker i användning för människor, djur och miljön. Den kan användas inom- och utomhus, koncentrerad eller utspädd med vatten.

1 l sprayflaska

5 l dunk med hällpip

25 l dunk

210 l fat



* HACCP står för Hazard Analysis and Critical Control Points och beskriver systematisk preventiv säkerhet i hela produktionskedjan av livsmedel med tanke på fysiska, kemiska och biologiska riskmoment. Du hittar mer information om HACCP på Livsmedelverkets sidor www.slv.se

MULTICLEAN


Skumspray för glas, släta ytor och textil



500 ml aerosol

- ✓ Gör fönster, speglar och andra släta ytor skinande rena
- ✓ Perfekt till glas, plast, kakel, granit, marmor, keramiska hällar och rostfria ytor
- ✓ Effektiv som textiltvätt för möbler, mattor, bilsäten etc
- ✓ För rengöring och avfettning innan fogning, limning samt målning/lackering
- ✓ Innehåller inget slipmedel eller ammoniak, lämnar inga fläckar eller repor

MULTICLEAN är en universal skumspray med fräsch doft för snabb rengöring och avfettning på glas, plast, textil och släta/porösa ytor. Den löser upp organisk smuts och lyfter det till skumytan. Innehåller inga slipmedel och lämnar inga repor på t.ex. glas, speglar och spishällar. MULTICLEAN är mycket lämplig på vertikala ytor då skummet hänger kvar, utan att rinna, tills smuts släpper från ytan.



REMOVE ALL

Miljöanpassad borttagning av kemiska rester



50 ml flaska

- ✓ Löser härdade fogmassor och byggskum, rester av lim, graffiti, färg, lack och sot
- ✓ Miljöanpassad och skonsam mot huden
- ✓ Brandsäker och enkel att använda
- ✓ 100 % löslighet i vatten
- ✓ Långtidsverkande och dryg i användning

REMOVE ALL är ett miljöanpassat rengöringsmedel som löser upp massa så att den kan skrapas bort. Den är enkel att använda, brandsäker och verkar tills den sköljs bort med vatten. REMOVE ALL löser härdade fogmassor och byggskum, rester av lim, tejp, tryckfärg, bläck, tuschfläckar, graffiti, färg och lack. Den tar även bort sot, koks, kolavlagringar och härdad olja eller fett.



SCRUB

Miljöanpassad och kraftig skurkräm



- ✓ Rengör, fräschar upp och skyddar i ett moment
- ✓ Lämnar ett tunt vattenavvisande skikt
- ✓ Skonsam mot huden och biologiskt nedbrytbart
- ✓ Enligt kraven till HACCP*

SCRUB är en effektiv skurkräm som rengör och fräschar upp släta hårda ytor, samt lämnar ett tunt skyddande och vattenavvisande skikt på dessa ytor. Den tar bort kalkbeläggning, oxidation och andra svåra fläckar från plast, koppar, aluminium, rostfritt stål, komposit, kakel i simbassäng, etc. SCRUB är biologisk nedbrytbar, skonsam mot huden och enligt kraven till HACCP.

500 ml flaska



* HACCP står för Hazard Analysis and Critical Control Points och beskriver systematisk preventiv säkerhet i hela produktionskedjan av livsmedel med tanke på fysiska, kemiska och biologiska riskmoment. Du hittar mer information om HACCP på Livsmedelverkets sidor www.slv.se



TEC7 CLEANER

Universal rengörare, avfettare och fogglättare



500 ml aerosol

- ✓ Kan användas på de flesta ytor - skadar inte lack, plast, syntetmaterial eller glas
- ✓ Oxiderar inte vid kontakt med lättmetaller
- ✓ Avdunstar och lämnar inte kvar någon oljefilm
- ✓ Aerosol kan användas i alla riktningar, 360°
- ✓ Idealiskt för glättning och finish av limkanter, skarvar och fogar

TEC7 CLEANER är ett universalt rengörings-, avfettings- och fogglättningsmedel som avdunstar utan att lämna någon oljefilm. Avfettning och rengöring av petroleumsbaserad förorening, och avlägsnar ohärdad fogmassa och byggskum, färsk oljefärg, lim, limrester från klistermärken och etiketter, fett, olja, tjära, stearin, skidvalla, kåda etc. Vid glättning av fogar ger den ett snyggt slutresultat.



PREPARE & FINISH


För användning före och efter fogning



- ✓ Rengöring och avfettning av ytan för perfekt vidhäftning
- ✓ Tar bort smuts, fett och fingeravtryck
- ✓ Glättning och utjämning för en slät och fin yta
- ✓ Minskar tillväxten av mögel och bakterier, särskilt i våtrum
- ✓ pH-neutralt och därför säkert att använda på alla ytor

För användning före och efter fogning. Rengöring och avfettning av ytan ger perfekt vidhäftning till underlaget. Glättning och utjämning av applicerad fogmassa ger en slät och fin yta, samt tätar och stänger porer som minskar tillväxten av mögel. PREPARE & FINISH är pH-neutralt och därför säkert att använda på alla ytor, och lämplig för användning med alla typer av fogmassa

400 ml aerosol



**SMÖRJNING &
YTSKYDD**

GT7

Rostlösande och smörjande universalspray



- ✓ Penetrerande, rostlösande och smörjande
- ✓ Rengörande och konserverande
- ✓ Fuktfördrivande och kontakt förbättrande
- ✓ Kan användas i alla riktningar (360°)
- ✓ Specialmunstycke med 2 olika sprayfunktioner

GT7 är en petroleumbaserad universalspray för underhåll och reparation. Kan användas i alla riktningar (360°). Med specialmunstycket kan den både spraya brett och även penetrera in i smala problemområden. Den smörjer, lossar rost, muttrar och bultar, skyddar mot vatten, förhindrar korrosion, rengör ytor, fördriver fukt och förbättrar kontakt, allt med en långvarig effekt och utan besvärande doft.

200 ml aerosol

600 ml aerosol



XILICON

Smörjning, vattentätning och helt skyddande



- ✓ 100 % ren silikonspray för optimal smörjning
- ✓ Smörjer, skyddar och förhindrar fastklibbning och frysning
- ✓ Lämnar en tunn, transparent och varaktig skyddsfilm
- ✓ Temperaturbeständig från -70 °C till +280 °C
- ✓ Tryckbeständig upp till 1400 kg/cm²

En 100% ren silikonspray med optimala smörjegenskaper, som lämnar en tunn, transparent och varaktig skyddsfilm. Är damm-, smuts-, vatten- och fuktavvisande, temperaturbeständig från -70 °C till +280 °C och tryckbeständig upp till 1400 kg/cm². Leder inte ström eller värme, är luktfri, lämnar inga fläckar och är ej brandfarlig. Den varken smälter, fryser, hårdnar eller avdunstar och är ej giftig.

400 ml aerosol



**ISOLERING &
LUFTTÄTNING**

PUR

Helårs byggsaum med kontrollerad expansion



750 ml aerosol

- ✓ Till fogning och montering, samt värme-, köld- och ljudisolering
- ✓ Enligt BREEAM-SE emissionskrav
- ✓ Kan användas i alla vinklar - 360°, och sparar tid genom kontrollerad expansion vid motstånd
- ✓ Kan transporteras ner till -20 °C, appliceras från -10 °C och är temperaturbeständig från -40 °C till +110 °C

PUR är ett helårs byggsaum med kontrollerad expansion upp till 100 % på utlagd mängd, som slutar att expandera vid motstånd. Den är enligt BREEAM-SE emissionskrav, kan transporteras ner till -20 °C, appliceras från -10 °C, är UV-stabil, har bra kemikalieresistens och kan övermålas/slipas. Vidhäftar till de flesta ytor och kan användas till fogning/montering, samt värme-, köld- och ljudisolering.



PUR PRO

Helårs pistolskum med kontrollerad expansion



- ✓ Till fogning och montering, samt värme-, köld- och ljudisolering
- ✓ Enligt BREEAM-SE emissionskrav
- ✓ Kontrollerad och låg expansion - max 20 %
- ✓ Kan transporteras ner till -20 °C, appliceras från -10 °C och är temperaturbeständig från -40 °C till +110 °C

PUR PRO är ett helårs byggskum med låg och kontrollerad expansion som är enligt BREEAM-SE emissionskrav, kan transporteras ner till -20 °C och appliceras från -10 °C. Den härdar snabbt med permanent flexibilitet, är UV-stabil och kan övermålas/slipas. PUR PRO har utmärkt vidhäftning till de allra flesta material och kan användas till fogning och montering, samt värme-, köld- och ljudisolering.

750 ml aerosol



PUR CLEANER

Rengöringsmedel för byggsjunkpistoler



- ✓ Borttagning av ohärdat spill av byggsjunk, stenlim, o.d.
- ✓ Rengör och skyddar effektivt mot korrosionsbildning
- ✓ Enkel att använda
- ✓ Praktisk sprutmunstycke för rengöring av pistol utvändigt och andra ytor

PUR CLEANER är en petroleum-baserad vätska för rengöring av PUR GUN och andra fogpistoler för PU-byggsjunk. PUR CLEANER kan även användas till borttagning av spill med ohärdat PU-byggsjunk, stenlim o.d., samt effektivt skydd mot korrosionsbildning. PUR CLEANER är enkel att använda och levereras med praktiskt sprutmunstycke för rengöring av pistol utvändigt och på andra ytor.

500 ml aerosol



REPARATION

FILLER

Snabbhärdande lättspackel



- ✓ Reparationsspackel som är klart att använda och lätt att applicera
- ✓ Lång hållbarhet, även efter öppnad förpackning
- ✓ Tål att frysa i förpackning och kan användas både inom- och utomhus
- ✓ Kan övermålas efter 20 minuter
- ✓ Ger en slät och jämn yta, även utan slipning

FILLER är en superlätt, krympfri och snabbhärdande reparationsspackel för hål/skador på obehandlade/ målade/putsade ytor inom- och utomhus. Den tål att frysa i förpackning och har lång hållbarhet, även efter öppnad förpackning. FILLER är lättapplicerad, övermålningsbar efter 20 min och ger en slät, fin yta, även utan slipning. Blir vattenavvisande, elastisk och spricker inte vid materialrörelser.

300 ml patron



750 ml burk



**VATTEN-
TÄTNING**

AQUASEAL 2.0

Vattentätt asfaltlim och tätningsmassa



- ✓ Bredbar, vattentät och permanent flexibel
- ✓ Kan appliceras på fuktiga ytor och är vattentät omedelbart
- ✓ Härdar snabbt, UV-stabil, väderbeständig och bra kemikaliskt motstånd
- ✓ Utmärkt vidhäftning till de flesta byggmaterial, inklusive EPDM, bitumen, bly, zink och koppar
- ✓ Lämplig för vertikala och horisontella applikationer

AQUASEAL 2.0 ger vattentät limning och tätning på de flesta byggmaterial, också på bitumen och EPDM. Den kan appliceras på fuktiga ytor, är vattentät omedelbart och kan användas inom-/utomhus. Den är UV-stabil, väderbeständig och har bra kemikalimotstånd.

310 ml patron



750 ml burk

Tillbehör:
FIBERGLASS TAPE
 Självhäftande armeringstejp



ROOF 2.0

Vattentät gummiastfalt förstärkt med glasfiber



310 ml patron

1 kg burk

5 kg burk

10 kg burk

- ✓ För tätning av alla läckor, övergångar och sprickor på tak, takrännor, stuprör, etc
- ✓ Fäster på de flesta ytor, även våta
- ✓ Utmärkt vidhäftning till bitumen (takpapp)
- ✓ Kan användas året runt, även ner till -15 °C*
- ✓ Tål en förlängning på 170 % utan att spricka

ROOF 2.0 ger en omedelbar, långvarig och flexibel förstärkning och tätning av läckor på de flesta typer av material, i alla typer av väder och fäster även på våta ytor. Den är mycket UV- och väderbeständig och tål -40 °C till +85 °C. Butylgummihalten ger hög hållbarhet (minst 20 år) och flexibilitet (tål en förlängning på 170 % utan att spricka), glasfiber ger styrka och bitumen gör den vattentät.



Tillbehör:
FIBERGLASS TAPE
 Självhäftande armeringstejp



RUBBER SEAL SPRAY

Spraybar gummitätning för snabba reparationer



500 ml aerosol

- ✓ Omedelbar vattentätning av små sprickor och hål
- ✓ Snabb reparation av rännor, skorstensbeslag, nedlopp, ect.
- ✓ Mycket lätt att använda
- ✓ Korrosionsskyddande
- ✓ Flexibel, perfekt för användning på husvagnar, släpvagnar, båtar etc.

RUBBER SEAL SPRAY är en flexibel gummibaserad reparations-spray som tätar och förseglar allt från små hål till långa sprickor och skarvar. Den fäster vid de flesta ytor som metall, aluminium, trä, vinyl, PVC, betong, asfalt, takpapp etc. och ger ett skyddande skikt mot fukt och korrosion. Den tål temperaturer från -40 °C till +90 °C, är 100 % vattentät och kan målas efter 90 minuter.



ROOF TAPE

Aluminiumförstärkt butyltape



- ✓ Stark, fast och varaktig förseglingstape
- ✓ Omedelbar vidhäftning till de flesta byggmaterial
- ✓ Lätt att forma och anpassa
- ✓ Vattentät tätning av övergångar och skarvar
- ✓ Tål upp till 100 °C



50 mm x 10 m ask

100 mm x 10 m ask

150 mm x 10 m ask

ROOF TAPE är en otroligt solid och mångsidig tätningstape som ger varaktig tätning och skydd. Den är 100 % vattentät och fäster vid svåra ytor såsom takpapp, underlagsduk, EPDM, bitumen, plast (inkl. PP och PE), etc., samtidigt som det är lätt att forma runt hörn, rörgenomföringar och ojämna övergångar. ROOF TAPE är mycket motståndskraftig mot UV-strålning och mekanisk belastning.



**VERKTYG &
TILLBEHÖR**

MULTIGUN

Snyggt resultat, oavsett typ av fogmassa/lim



- ✓ En fogpistol, oavsett hårdheten på fogmassan/limmet
- ✓ Justerbar kraftöverföring, från 12 till 25 kg, minskar behovet av extra muskelkraft
- ✓ Ergonomiskt grepp och vridbar patronhållare gör den enkel att använda, med hög precision
- ✓ Passar alla vanliga 290-310 ml lim- och fogpatroner

Solid och professionell fogpistol med justerbar kraftöverföring, för alla vanliga 290-310 ml lim- och fogpatroner. Pistolen kan ändra tryckkraften från 12 till 25 kg och minskar därmed behovet av extra muskelkraft på tjocka massor, samtidigt som den fungerar optimalt även på mjukare massor. Detta förenklar arbetet med mindre fysisk ansträngning och mer exakt applicering.

1 st



TEC GUN

Bäst i test fogpistol för hög precision



- ✓ Solid och professionell fogpistol
- ✓ Enkel att använda
- ✓ Kraftutväxling 18:1 ger lättare pumpning och jämnare mängd
- ✓ Droppstoppfunktion för hög precision
- ✓ Rostfri och stötsäker

1 st

TEC GUN 600 ML

Solid och professionell fogpistol



- ✓ Enkel att använda med kraftutväxling 12:1
- ✓ Direkt kraftöverföring från pistolhandtag till presstång
- ✓ Optimalt resultat genom lättare pumpning och jämnare mängd
- ✓ Fritt roterande matningsrör
- ✓ Anti-slitage mekanism som ger längre hållbarhet

1 st

PUR GUN

Kontrollerad applikation av byggsjum



- ✓ Användarvänlig och lätt (303 g) proffpistol
- ✓ Professionell och enkel applicering med justerbar mängdregulator
- ✓ Robust - teflonbelagd metall
- ✓ Extra förlängningsrör för åtkomst till svåra ställen medföljer
- ✓ Enkel att rengöra

PUR GUN doserar byggsjum snabbt, exakt och säkert med en egen mängdregulator, så att dörrar/fönster kan monteras på ett säkert och enkelt sätt. PUR GUN är robust och enkel att använda, har ett ergonomiskt grepp och låg vikt (endast 303 gram), och levereras med två förlängningsrör som gör att man kan skumma även på trånga och besvärliga ställen. Teflonbelagda delar gör den enkel att rengöra.

1 st blister



PATRONPIPAR

Patronpipar med skruvkork



- ✓ 6 st lösa transparenta patronpipar i plast
- ✓ Patronpiparna passar alla patroner i Tec7- och Relekt 101-serien
- ✓ Passar även de flesta andra typerna av plastpatroner (290-310 ml)

6 st påse

ANCHOR BLANDRÖR

Extra blandrör till kemiskt ankare



- ✓ För återanvändning patron ANCHOR kemiskt ankare
- ✓ Använt blandningsrör förseglar patron
- ✓ Förlänger livslängden och ger bättre ekonomiskt utnyttjande av patronens innehåll

6 stk påse



Produkterna i Tec7-serien gör underhåll, konstruktion och reparation enklare, mer miljövänlig och mer lönsamt. Produkterna är universella och har så hög kvalitet att de levereras med 5 olika garantier och försäkringar.

Tec7-produkterna säljs till både proffs och konsument via väl sorterade butiker inom färg-/järn-/byggfackhandeln i hela Sverige.

På www.tec7.se finns produktinformation, byggvarudeklarationer och säkerhetsdatablad, samt översikt över våra återförsäljare.

Relekta AS

PB 6169, Etterstad 0602 Oslo

Tlf: +46 (0) 31 13 54 90

post@relekta.no | tec7.se



Tec7 is a registered trademark of Novatech International.

Art.nr: S750 | 17.01.22 © Relekta AS.